

## VOORWAARDEN GROTE VUURHAARD IN OPEN LUCHT (KAMPVUUR, KERSTBOOMVERBRANDING OF GELIJKAARDIG).

---

1.1. Een grote vuurhaard = een vuurhaard met een diameter groter dan 60 cm of een stapeling hoger dan 90 cm. Grotere vuurhaarden zijn enkel toegelaten na overleg met de brandweer en onder strikte voorwaarden

1.2. Voorwaarden grote vuurhaard:

- Een vuurhaard die slechts omschreven kan worden door een cirkel met diameter groter dan 6 m is verboden.
- De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m.
- Elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
- Een vuurhaard bevindt zich ten minste 24 m van:
  - Een andere vuurhaard.
  - Voorraadstapels.
  - Brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en gebouwen.
  - Begroeiingen en bebossingen.
- De ondergrond moet vrij zijn van brandbare materialen.

1.3. Voorwaarden brandstof:

- Enkel onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan.
- Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 12 m is verboden.
- De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
- Het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden.

### **Toelichting:**

*Gebruik van benzine, petroleum, white spirit, ... als aanmaakvloeistof zijn verboden, enkel de daartoe geëigende producten die in de handel verkrijgbaar zijn, zijn hier toegelaten.*

1.4. Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard:

- Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone van minimaal 6 m breed worden vrijgehouden, die op een degelijke manier is afgebakend. In deze zone mag geen publiek worden toegelaten.
- De organisator doet het nodige opdat contact van publiek – en in het bijzonder kinderen – met het vuur wordt vermeden.
- In de veiligheidszone moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving.
  - Zij moeten een schop en een drietand met een lange steel ter beschikking hebben.
  - Slechts één van de medewerkers mag brandstof aan de vuurhaard

toevoegen. Een tweede medewerker staat uitsluitend in voor het toezicht. Nog andere medewerkers zorgen voor het aanslepen van de brandstof, op vraag van de eerste. Zij betreden de veiligheidszone niet.

- 1.5. Aan de rand van de veiligheidszone moeten minimaal vier brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6l water/schuim) aanwezig zijn.
- 1.6. Tevens dient er aan de rand van de veiligheidszone water aanwezig te zijn. Dit kan onder de vorm van emmers water, een aangesloten tuinslang, enz...
- 1.7. Met het oog op het melden van brand of een ongeval heeft een medewerker:
  - De oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter beschikking
  - Noties van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard(en) of het evenement.
- 1.8. Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd wanneer ter plaatse – zelfs kortstondig – een windsnelheid van 4 Beaufort of meer wordt gemeten.

**Toelichting:**

***INFO: 4 Beaufort of matige wind komt overeen met:***

- *Een windsnelheid van 5,5 tot 7,9 m/s of 11 tot 16 knopen of 20 tot 28 km/h.*
  - *Opwaaiend stof en papier, haar in de war, flapperende kleding, kleine takken in beweging.*
- 1.9. In functie van de lokale omstandigheden, bv. periode van langdurige droogte, stormweer met hoge windsnelheden > 4 Beaufort, ..., kan vóór aanvang van het evenement een gunstig brandweeraadvies worden opgeheven. De burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
  - 1.10. Na afloop van het evenement wordt door de organisator een rondgang uitgevoerd. Alle vuurhaarden moeten worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water en de resterende brandstof moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Tot 1 uur na het doven van de laatste vuurhaard voert de organisator een regelmatig controle uit.
  - 1.11. Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd worden achtergelaten.